

# Anleitung: Installation ArmorToken Software / Verschlüsseln von Dateien




# Installation ArmorToken Software / Verschlüsseln von Dateien


Bitte führen Sie den Download der ArmorToken Software durch. Dann starten Sie die heruntergeladene Datei der aktuellen Version, z.B. ArmorToken-1.1.0.exe  
Bei Starten der Installationsroutine kann je nach Betriebssystem ein Warnhinweis der Benutzerkontosteuerung angezeigt werden. Bitte bestätigen Sie mit „Ja“.




Bitte bestätigen Sie den Start der Installation.




Bitte lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung. Ohne Ihre Zustimmung ist eine Installation von ArmorToken nicht möglich.




Wählen Sie nun den gewünschten Installationspfad der Software. Der vorgeschlagene Pfad ist meistens geeignet.




Bitte bestätigen Sie den Ordner für die Ablage der Programmsymbole.



Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Weiter" wird das Programm nun auf dem Computer installiert.




Die Installation ist erfolgreich beendet, drücken Sie nun "Beenden". Das Icon "ArmorToken" befindet sich auf dem Desktop.




Starten Sie nun die ArmorToken Software (auf Ihrem Desktop) um Dateien zu ver- und entschlüsseln.

Hierzu stecken Sie bitte einen personalisierten ArmorToken in einen freien USB Anschluss Ihres Computers.

Bitte beachten Sie: Sollte an Ihrem Computer noch kein ArmorToken verwendet worden sein, muss das Betriebssystem im ersten Schritt die benötigten Gerätetreiber laden und installieren. Dies kann je nach System und Internetgeschwindigkeit einige Zeit in Anspruch nehmen. Je nach Betriebssystem wird Ihnen der Installationsfortschritt in der Taskleiste angezeigt.



Wählen Sie in der oberen Menüleiste "Optionen" und dann **"Ändern der aktuellen PIN..."**. Geben Sie im nächsten Schritt Ihre individuelle PIN für diesen ArmorToken ein.



Die neue PIN muss im Bereich zwischen 6 und 12 Zeichen liegen. Sie gilt genau für diesen Token. Es gibt keine Vorgaben für die zu verwendenden Zeichen. Bestätigen Sie bitte mit "OK".




Geben Sie die aktuelle PIN ein. Die aktuelle PIN ist direkt nach der Personalisierung: 000000000000 (zwölf Mal die Null). Bestätigen Sie bitte mit "OK".


Um Dateien zu ver- oder entschlüsseln haben Sie 3 verschiedene Möglichkeiten.




1. Dateien/Ordner markieren und per Maus-Rechtsklick im aufgeklappten Kontextmenü "Verschlüsseln" oder "Entschlüsseln" auswählen.




2. Dateien/Ordner markieren und per Drag & Drop in die jeweiligen Felder des Fensters zu ziehen.




3. Dateien-Menü öffnen und dann zu den Dateien oder Ordnern gehen, die ver- oder entschlüsselt werden sollen.




Nach einem der 3 obigen Verfahren wird als Beispiel eine Datei verschlüsselt.



Die Datei erscheint nun im Jobfenster, der Status des Verschlüsselungsvorgangs wird angezeigt. Je nach Größe der Datei ist der Verschlüsselungsvorgang schon bald beendet.



Der Job wurde erfolgreich abgearbeitet. Dies können Sie immer an einem leeren Jobfenster erkennen.



Hier sehen Sie die verschlüsselte Datei. Sie wird mit dem Icon von ArmorToken™ dargestellt. Die Datei hat jetzt die Endung .ate.

Anleitungen zu folgenden Themen sind verfügbar:

[Installation ArmorToken Admin Software](#)

[Anlegen von Benutzern und Gruppen / Personalisieren von ArmorToken™](#)

[Installation ArmorToken Software / Verschlüsseln von Dateien](#) (diese)

[Gesperrte PIN Rücksetzen / Token Löschen / Datenbankwechsel](#)