

| Nr. | Kennwort | Datenbank | Root-Token | Unter-Token | Gefahr Sicherheitsverlust | Gefahr Datenverlust | Kauf | Tätigkeit |
|-----|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | | ok | ok | nein | nein | | Normaler Betrieb |
| 2 | | vorhanden | ok | PIN gesperrt | nein | nein | | Mit Hilfe Datenbank PIN eines Unter-Token mit einem Über-Token oder Root-Token und entsprechender PIN zurücksetzen. |
| 3 | | vorhanden | ok | ArmorToken beschädigt | nein | nein | ArmorToken ohne SmartCard bestellen. | Mit Hilfe Datenbank Unter-Token mit einem Über-Token oder Root-Token und entsprechender PIN personalisieren. |
| 4 | | vorhanden | ok | SmartCard beschädigt | nein | nein | SmartCard bestellen. | Mit Hilfe Datenbank Unter-Token mit einem Über-Token oder Root-Token und entsprechender PIN personalisieren. |
| 5 | | vorhanden | ok | verloren | nein (PIN unbekannt) | nein | ArmorToken mit SmartCard bestellen. | Mit Hilfe Datenbank Unter-Token mit einem Über-Token oder Root-Token und entsprechender PIN personalisieren. |
| 6 | vorhanden | vorhanden | PIN gesperrt | | nein | nein | SmartCard im Austausch bestellen. | Root-Token mit Datenbank und Kennwort personalisieren. |
| 7 | vorhanden | vorhanden | ArmorToken beschädigt | | nein | nein | ArmorToken ohne SmartCard bestellen. | Root-Token mit Datenbank und Kennwort personalisieren. |
| 8 | vorhanden | vorhanden | SmartCard beschädigt | | nein | nein | SmartCard bestellen. | Root-Token mit Datenbank und Kennwort personalisieren. |
| 9 | vorhanden | vorhanden | verloren | | nein (PIN unbekannt) | nein | ArmorToken mit SmartCard bestellen. | Root-Token mit Datenbank und Kennwort personalisieren. |
| 10 | vorhanden | verloren | ok | | nein | nein | SmartCards für alle ausgegebenen ArmorToken im Austausch bestellen. | Alle verschlüsselte Dateien können mit einem Root-Token entschlüsselt werden. Neue Datenbank mit alter Struktur anlegen. ArmorToken mit neuen SmartCards personalisieren und Dateien wieder verschlüsseln. |
| 11 | verloren | vorhanden | ok | | nein | nein | SmartCards für alle ausgegebenen ArmorToken im Austausch bestellen. | Alle verschlüsselte Dateien können mit einem Root-Token entschlüsselt werden. Neue Datenbank mit alter Struktur anlegen. ArmorToken mit neuen SmartCards personalisieren und Dateien wieder verschlüsseln. |
| 12 | verloren | verloren | ok | | nein | nein | SmartCards für alle ausgegebenen ArmorToken im Austausch bestellen. | Alle verschlüsselte Dateien können mit einem Root-Token entschlüsselt werden. Neue Datenbank mit alter Struktur anlegen. ArmorToken mit neuen SmartCards personalisieren und Dateien wieder verschlüsseln. |
| 13 | verloren | verloren | PIN gesperrt | | nein | ja | SmartCards für alle ausgegebenen ArmorToken im Austausch bestellen. | Nicht entschlüsselte Dateien können nicht mehr entschlüsselt werden. Empfehlung: Root-Token erstellen und in Safe legen. |
| 14 | verloren | verloren | verloren | | nein (PIN unbekannt) | ja | SmartCards für alle ausgegebenen ArmorToken im Austausch bestellen. | Nicht entschlüsselte Dateien können nicht mehr entschlüsselt werden. Empfehlung: Root-Token erstellen und in Safe legen. |